

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wyposazenie-uchwyt-biurkowy-17-32-2tft-360-sprezyna-gazowa-9-kg-srebrny-p-273665.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wyposażenie: Uchwyt biurkowy 17"-32"/2TFT 360° Sprężyna gazowa 9 kg srebrny

Cena	583,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPPXK
Kod producenta	457329
Kod EAN	4015867236031

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium, Stal nierdzewna
- **Szerokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość produktu:** 640 mm
- **Wysokość produktu:** 690 mm
- **Waga produktu:** 6,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,55 kg
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obracanie:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Obracany:** -10 - 10°
- **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 10°
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8529909090
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 325 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,55 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalna wielkość ekranu:** 81,3 cm (32")
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75, 100 x 100 mm
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
- **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
- **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
- **Maksymalny udźwig:** 18 kg
- **Maksymalna pojemność wagowa (na wyświetlacz):** 9 kg
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium, Stal nierdzewna

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość produktu:** 640 mm
- **Wysokość produktu:** 690 mm
- **Waga produktu:** 6,4 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,55 kg

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ergonomia:

- **Obracanie:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Obracany:** -10 - 10°
- **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 10°

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8529909090
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 325 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,55 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 160 mm
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Montaż:

- **Maksymalna wielkość ekranu:** 81,3 cm (32")
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75, 100 x 100 mm
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
- **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
- **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
- **Maksymalny udźwig:** 18 kg
- **Maksymalna pojemność wagowa (na wyświetlacz):** 9 kg

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

