



(WYPRZEDAŻ)

Cena	1 146,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPASU2000322
Kod producenta	90DC00W0-B39000
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Materiały:** Aluminium, Szkło hartowane
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Model:** PC
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Głębokość produktu:** 565 mm
- **Wysokość produktu:** 591 mm
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 705 mm
- **Wysokość opakowania:** 740 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120, 280, 140, 360 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 120, 280, 240, 420 mm, 140

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Podświetlenie:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Materiały:** Aluminium, Szkło hartowane
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Lokalizacja oświetlenia:** Przednie
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 19 cm
- **Model:** PC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Głębokość produktu:** 565 mm
- **Wysokość produktu:** 591 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 705 mm
- **Wysokość opakowania:** 740 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg

Nośnik danych:

- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 6

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 140 mm, 120 mm
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120, 280, 140, 360 mm
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm, 120, 280, 240, 420 mm, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 140 mm, 120
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140 mm, 120
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie