

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wyswietlacz-lg-37bh7n-h-signage-display-37inch-ips-ads-1920x-540-fhd-700cd-m2-1-000-1-wifi-integrat-p-182728.html>



Wyświetlacz LG 37BH7N-H Signage Display 37inch IPS ADS 1920x 540 FHD 700cd/m2 1.000:1 WiFi integrated Web OS 6

Cena	4 980,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGST1
Kod producenta	37BH7N-H
Kod EAN	8806084837080

Opis produktu

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Szerokość ramki (góra):** 1,56 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Szerokość ramki (bok):** 9,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,56 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Pobór mocy:** 40 W
- **Pobór mocy (max):** 50 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość wyświetlacza:** 922,3 mm
- **Waga wyświetlacza:** 7 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 288,3 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Sprzedaż
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Przewody:** Telefon, Prąd przemysłowy
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 37"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 540 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Jasność:** 700 cd/m²
 - **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
 - **Paleta barw:** 72%
 - **Żywotność panelu:** 50000 h
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **RS-232C:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Wyjście audio:** 1
 - **Pamięć RAM:** 16 GB
 - **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0
 - **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Szerokość ramki (góra):** 1,56 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Szerokość ramki (bok):** 9,3 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,56 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Pobór mocy:** 40 W
- **Pobór mocy (max):** 50 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość wyświetlacza:** 922,3 mm
- **Waga wyświetlacza:** 7 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 288,3 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Sprzedaż
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **OSD:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Telefon, Prąd przemysłowy
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 37"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 540 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Jasność:** 700 cd/m²
- **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
- **Paleta barw:** 72%
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Port USB:** Tak
- **RS-232C:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wyjście audio:** 1

System komputerowy:

- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0

-
- **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS