

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wyswietlacz-lg-37bh7n-h-signage-display-37inch-ips-ads-1920x-540-fhd-700cd-m2-1-000-1-wifi-integrate-p-182728.html>



## Wyświetlacz LG 37BH7N-H Signage Display 37inch IPS ADS 1920x 540 FHD 700cd/m2 1.000:1 WiFi integrated Web OS 6

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>5 814,46 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRGST1</b> |
| Kod producenta   | <b>37BH7N-H</b>      |
| Kod EAN          | <b>8806084837080</b> |

### Opis produktu

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Szerokość ramki (bok):** 9,3 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (górną):** 1,56 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Szerokość ramki (dół):** 1,56 cm
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 40 W
- **Pobór mocy (max):** 50 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość wyświetlacza:** 922,3 mm
- **Waga wyświetlacza:** 7 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 288,3 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **HDCP:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Przeznaczenie:** Sprzedaż
- **Przewody:** Prąd przemienny, Telefon
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 540 px
- **Przekątna ekranu:** 37"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

- 
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Żywotność panelu:** 50000 h
  - **Jasność:** 700 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Paleta barw:** 72%
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
  - **Ilość portów HDMI:** 3
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Port DVI:** Nie
  - **Port USB:** Tak
  - **Wersja USB:** 2.0
  - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
  - **Zdalne wejście IR:** 1
  - **Ilość portów USB:** 1
  - **RS-232C:** Tak
  - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Wyjście audio:** 1
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Pamięć RAM:** 16 GB
  - **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0
  - **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Szerokość ramki (bok):** 9,3 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (górną):** 1,56 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 200
- **Szerokość ramki (dół):** 1,56 cm

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 40 W
- **Pobór mocy (max):** 50 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość wyświetlacza:** 922,3 mm
- **Waga wyświetlacza:** 7 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 43,5 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 288,3 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Przeznaczenie:** Sprzedaż

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Telefon
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 540 px
- **Przekątna ekranu:** 37"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Jasność:** 700 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Paleta barw:** 72%
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

#### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Wyjście audio:** 1
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

#### System komputerowy:

- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0

- 
- **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS