

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wzmacniacz-sygnalu-tp-link-tl-wa854re-p-174594.html>

## Wzmacniacz sygnału TP-LINK TL-WA854RE

Cena	<b>78,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLREP0003</b>
Kod producenta	<b>TL-WA854RE</b>
Kod EAN	<b>6935364071325</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość sztuk:** 1
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 3,3 W
- **Głębokość produktu:** 75,2 mm
- **Szerokość produktu:** 65,8 mm
- **Wysokość produktu:** 110 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodny LAN:** 300 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 180 g
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Moc nadawcza (CE):** 15 dBm
- **Ilość anten:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj kontaktu z wodą., Unikaj ekstremalnych temperatur.

### Specyfikacja:

---

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość sztuk:** 1
- **Diody LED:** Tak

#### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 3,3 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 75,2 mm
- **Szerokość produktu:** 65,8 mm
- **Wysokość produktu:** 110 mm

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak

#### Wydajność:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Przycisk WPS:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 101,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 180 g
- **Wysokość opakowania:** 89 mm
- **Szerokość opakowania:** 156,5 mm

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Moc nadawcza (CE):** 15 dBm
- **Ilość anten:** 2

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci., Unikaj kontaktu z wodą., Unikaj

---

ekstremalnych temperatur.