

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-cp965-telefon-konferencyjny-ip-p-212406.html>



Yealink CP965 Telefon konferencyjny IP

Cena	2 736,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROJ45
Kod producenta	CP965
Kod EAN	6938818308503
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 256-bit AES, WPA3, HTTPS, MD5
- **Ilość połączeń konferencyjnych:** 10
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zalecany rozmiar pokoju:** Duży pokój
- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.711u, AJB, G.729A, G.722, G.729, G.711a, G.722.1C, VAD, iLBC, G.726, OPUS, AGC, PCMA, G.723
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Historia połączeń:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 94 dB
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon konferencyjny IP
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Średnica głośnika:** 5,6 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zakres częstotliwości:** 100 - 20000 Hz
- **Moc głośnika:** 5 W
- **Kensington Lock:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Rozdzielczość:** 720 x 1280 px
- **Blokowanie połączeń:** Tak
- **Obszar doboru mikrofonu:** 6 m
- **Przekątna ekranu:** 5"
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Pobór mocy (max):** 14 W

-
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 20 W
 - **Głębokość opakowania:** 398 mm
 - **Wysokość produktu:** 62 mm
 - **Głębokość produktu:** 322 mm
 - **Szerokość produktu:** 328 mm
 - **Szerokość opakowania:** 384 mm
 - **Wysokość opakowania:** 105 mm
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 40 °C
 - **Śrubokręt w zestawie:** Tak
 - **Kabel Ethernet:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Ilość śrub w zestawie:** 5 szt.
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Ilość portów RJ-45:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,02 kg
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 392 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 552 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 410 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Funkcja:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 256-bit AES, WPA3, HTTPS, MD5
- **Ilość połączeń konferencyjnych:** 10
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zalecany rozmiar pokoju:** Duży pokój
- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.711u, AJB, G.729A, G.722, G.729, G.711a, G.722.1C, VAD, iLBC, G.726, OPUS, AGC, PCMA, G.723
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Historia połączeń:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 94 dB
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon konferencyjny IP
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Średnica głośnika:** 5,6 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Zakres częstotliwości:** 100 - 20000 Hz
- **Moc głośnika:** 5 W
- **Kensington Lock:** Tak

-
- **Bluetooth:** Tak
 - **Rozdzielczość:** 720 x 1280 px
 - **Blokowanie połączeń:** Tak
 - **Obszar doboru mikrofonu:** 6 m
 - **Przekątna ekranu:** 5"
 - **Wersja Bluetooth:** 4.2

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 398 mm
- **Wysokość produktu:** 62 mm
- **Głębokość produktu:** 322 mm
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Szerokość opakowania:** 384 mm
- **Wysokość opakowania:** 105 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Śrubokręt w zestawie:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Ilość śrub w zestawie:** 5 szt.
- **Dołączone śruby:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 2

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,02 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 392 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 552 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 410 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Obsługa połączeń:

- **Funkcja:** Tak