

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-meetingbar-a25-video-bar-and-vcr11-remote-control-bundle-czarny-3840-x-2160-px-30-fps-p-270885.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Yealink MeetingBar A25 Video Bar and VCR11 Remote Control Bundle Czarny 3840 x 2160 px 30 fps

Cena	5 959,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPN58
Kod producenta	100676360
Kod EAN	6938818324473

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Stół/sufit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 570 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 3,81 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Auto-tracking:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Tryby śledzenia:** Tryb prezentera
- **Bluetooth:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** HDMI, LAN (RJ-45), USB
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Kodeki audio:** ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729
- **Czułość mikrofonu:** -38 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 110 dB
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 100 - 20000 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane stawki próbek:** 32 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 5%
- **Zakres częstotliwości głośnika:** 100 - 16000 Hz
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 8
- **Obszar doboru mikrofonu:** 5 m
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Pionowe pole widzenia (tele):** 53,1°
 - **Poziome pole widzenia (szerokie):** 151°
 - **Pionowe pole widzenia (szeroki):** 81°
 - **Typ aparatu/kamery:** Potrójna kamera
 - **Typ prywatności:** Osłona prywatności
 - **Poziome pole widzenia (tele):** 84,4°
 - **Kamera prywatności:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Stół/sufit
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 570 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 3,81 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Wydajność:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Auto-tracking:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Tryby śledzenia:** Tryb prezentera
- **Bluetooth:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** HDMI, LAN (RJ-45), USB
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Kodeki audio:** ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729
- **Czułość mikrofonu:** -38 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 110 dB
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 100 - 20000 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane stawki próbek:** 32 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 5%
- **Zakres częstotliwości głośnika:** 100 - 16000 Hz
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 8
- **Obszar doboru mikrofonu:** 5 m

Porty i interfejsy:

-
- **Wyjście liniowe:** Tak
 - **Ilość portów USB 2.0 typu C:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Kamera:

- **Pionowe pole widzenia (tele):** 53,1°
- **Poziome pole widzenia (szerokie):** 151°
- **Pionowe pole widzenia (szeroki):** 81°
- **Typ aparatu/kamery:** Potrójna kamera
- **Typ prywatności:** Osłona prywatności
- **Poziome pole widzenia (tele):** 84,4°
- **Kamera prywatności:** Tak

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD