

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-sip-t42u-p-217425.html>

Yealink SIP-T42U

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 473,56 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRBEN5 |
| Kod producenta | SIP-T42U |
| Kod EAN | 6938818304826 |
| PKWiU | 26.30.23.0 |

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Głębokość opakowania:** 256 mm
- **Głębokość produktu:** 189 mm
- **Szerokość produktu:** 212 mm
- **Szerokość opakowania:** 627 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63 kg
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 5
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Nie
- **Ilość przycisków programowalnych:** 6
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES, TLS, WPA3, HTTPS, WPA2
- **Bluetooth:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Rozdzielczość:** 192 x 68 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Kamera tylna:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
- **Numer ukryty:** Tak

-
- **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Przekierowywanie połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,2 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 256 mm
- **Głębokość produktu:** 189 mm
- **Szerokość produktu:** 212 mm
- **Szerokość opakowania:** 627 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63 kg
- **Wysokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm

Cechy zarządzania:

- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 5
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Nie
- **Ilość przycisków programowalnych:** 6

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES, TLS, WPA3, HTTPS, WPA2
- **Bluetooth:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- **Wi-Fi:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

-
- **Rozdzielczość:** 192 x 68 px
 - **Typ ekranu:** LCD
 - **Przekątna ekranu:** 2,7"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **liczba portów RJ-9:** 2

Kamera:

- **Kamera tylna:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
- **Numer ukryty:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Przekierowywanie połączeń:** Tak