

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-t88w-telefon-voip-czarny-lcd-p-270930.html>BRAK
ZDJĘCIA

Yealink T88W telefon VoIP Czarny LCD

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 326,62 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPMSR |
| Kod producenta | 555557 |
| Kod EAN | 6938818323421 |

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlana klawiatura:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 262,1 mm
- **Głębokość opakowania:** 253 mm
- **Wysokość produktu:** 219,2 mm
- **Głębokość produktu:** 167,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 104 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Funkcje zarządzania:** Yealink Device Management Platform
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2
- **Syslog:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.723.1, G.711u, G.729B, G.729A, G.711a, G.729, G.729ab, G.726
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9

-
- **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Liczba kont VoIP:** 12
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
 - **Połączenie alarmowe:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Możliwość ustawienia tapety:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Domofon:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlana klawiatura:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 262,1 mm
- **Głębokość opakowania:** 253 mm
- **Wysokość produktu:** 219,2 mm
- **Głębokość produktu:** 167,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 104 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Funkcje zarządzania:** Yealink Device Management Platform
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2

-
- **Syslog:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.723.1, G.711u, G.729B, G.729A, G.711a, G.729, G.729ab, G.726
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **Ilość portów USB typu C:** 1

Funkcje telefonu:

- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Numer ukryty:** Tak
- **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość ustawienia tapety:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Historia połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak