

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-t88w-telefon-voip-czarny-lcd-p-270930.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Yealink T88W telefon VoIP Czarny LCD

Cena	<b>1 244,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPMSR</b>
Kod producenta	<b>555557</b>
Kod EAN	<b>6938818323421</b>

### Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlana klawiatura:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 262,1 mm
- **Głębokość opakowania:** 253 mm
- **Wysokość produktu:** 219,2 mm
- **Głębokość produktu:** 167,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 104 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Funkcje zarządzania:** Yealink Device Management Platform
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2
- **Syslog:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.723.1, G.711u, G.729B, G.729A, G.711a, G.729, G.729ab, G.726
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9

- 
- **Ilość portów USB typu C:** 1
  - **Zawieszanie połączeń:** Tak
  - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
  - **Połączenie oczekujące:** Tak
  - **Liczba kont VoIP:** 12
  - **Numer ukryty:** Tak
  - **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
  - **Połączenie alarmowe:** Tak
  - **Pełny duplex:** Tak
  - **Możliwość ustawienia tapety:** Tak
  - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
  - **Automatyczna sekretarka:** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Odbieranie połączeń:** Tak
  - **Domofon:** Tak
  - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
  - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
  - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
  - **Historia połączeń:** Tak
  - **Połączenia oczekujące:** Tak
  - **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlana klawiatura:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 262,1 mm
- **Głębokość opakowania:** 253 mm
- **Wysokość produktu:** 219,2 mm
- **Głębokość produktu:** 167,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 104 mm
- **Szerokość opakowania:** 285 mm

### Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Funkcje zarządzania:** Yealink Device Management Platform
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2

- 
- **Syslog:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 800 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak

#### Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.723.1, G.711u, G.729B, G.729A, G.711a, G.729, G.729ab, G.726
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **Ilość portów USB typu C:** 1

#### Funkcje telefonu:

- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Numer ukryty:** Tak
- **Udostępnianie książki telefonicznej:** Tak
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość ustawienia tapety:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Historia połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak