

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-pro-ws-1600p-1600w-p-234874.html>

Zasilacz ASUS-PRO-WS-1600P 1600W



Cena	2 481,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0050
Kod producenta	90YE00Z2-B0NA00
Kod EAN	4711387973011
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Szerokość opakowania:** 346 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Szerokość opakowania:** 346 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120

-
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)