


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-rog-loki-850p-white-sfxl-p-213781.html>

## Zasilacz Asus ROG LOKI 850P WHITE SFXL

Cena	<b>874,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLASUOBU0020</b>
Kod producenta	<b>90YE00N2-B0NA00</b>
Kod EAN	<b>4711081722229</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Waga produktu:** 1,81 kg
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX-L
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm

- 
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
  - **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
  - **Złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
  - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Tak

### Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 850 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,81 kg
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX-L
- **Technologia łożysk:** Ball bearing

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

---

#### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm