


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-rog-strix-platinum-1000w-p-213801.html>

Zasilacz ASUS ROG Strix Platinum 1000W

Cena	1 080,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOB0047
Kod producenta	90YE00W1-B0NA00
Kod EAN	4711387594384
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Semi-passive
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Waga produktu:** 2,91 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Semi-passive

Moc:

- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,91 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 20 dB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,62 kg
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 100 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm