Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 21:00

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-pps-650fc-650w-atx-120mm-80-gold-apfc-p-300327.html

Zasilacz Chieftec PPS-650FC 650W ATX 120mm 80+Gold aPFC

Cena	**425,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTBR3**
Kod producenta	**PPS-650FC**
Kod EAN	**0753263076434**

Opis produktu

- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,2 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 2,17 kg
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,48 kg
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Umiejscowienie wentylatora**: Górne
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora**: 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia**: Aktywne
- **Liczba wentylatorów**: 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania**: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)**: 54,2 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy**: Aktywne
- **Łączna moc (-12V)**: 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)**: 22 A
- **Łączna moc**: 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)**: 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC**: 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy**: 10 A
- **Łączna moc (+5 Vsb)**: 15 W
- **Łączna moc (+5 V)**: 120 W
- **Łączna moc (+12 V)**: 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)**: 3 A
- **Napięcie wejściowe AC**: 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V)**: 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)**: 22 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu**: 150 mm
- **Wysokość produktu**: 87 mm
- **Głębokość produktu**: 140 mm
- **Waga produktu**: 2,17 kg

Wydajność:

- **Wersja ATX**: 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS**: 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie**: PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU)**: PS/2

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania**: Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem**: 2,48 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności**: RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania**: W pełni modułowy
- **Gniazdo stacji dyskietek**: Tak
- **Motherboard power connector**: 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)**: Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego**: 150, 450 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)**: 4
- **Długość kabla zasilającego PCI Express**: 50 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU**: 65 cm

- **Ilość złączy zasilających SATA**: 6
- **Długość kabla zasilającego SATA**: 150, 450 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)**: 3
- **Złącze napędu dyskietek**: 1
- **Długość kabla płyty głównej**: 65 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 84733020