

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-do-raidsonic-icy-box-ib-ps101-pd-90-watt-p-164465.html>

Zasilacz do RaidSonic ICY BOX IB-PS101-PD 90 Watt

Cena	209,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJG25
Kod producenta	IB-PS101-PD
Kod EAN	4250078171096

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy:** 4500 mA
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Moc maksymalna:** 90 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Type C (CEE 7/16)
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 308 g
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeladowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Kompatybilność ładowarki:** Laptop, Smartfon, Tablet
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 421 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Złącze ładowania:** Tak
- **Złącze(a):** USB C
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 289 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,7 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 455 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 339 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Napięcie:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy:** 4500 mA
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Moc maksymalna:** 90 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Type C (CEE 7/16)

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 308 g
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Wydajność:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Kompatybilność ładowarki:** Laptop, Smartfon, Tablet
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Zasilanie USB:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 421 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Złącze ładowania:** Tak
- **Złącze(a):** USB C

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 289 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,7 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 455 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 339 mm

