

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-p650g-650w-120mm-80-gold-wyprzedaz-p-310009.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Gigabyte P650G 650W 120mm 80+Gold (WYPRZEDAŻ)

Cena	215,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPGIG3UM0027
Kod producenta	GP-P650G
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 650 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,17 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 650 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,17 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.31
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

-
- **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3