

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-inter-tech-argus-aps-420-w-115-230-v-47-63-hz-12v1-12v2-3-3v-5v-5vsb-12v-aktywny-103-w-p-213539.html>



Zasilacz Inter-Tech Argus APS - 420 W - 115 - 230 V - 47 - 63 Hz - +12V1,+12V2,+3,3V,+5V,+5Vsb,-12V - Aktywny - 103 W

Cena	162,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJG28
Kod producenta	88882116
Kod EAN	4260133126008

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 18 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (@ 110V):** +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 103 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 17 A
- **Łączna moc (+5 V):** 103 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 420 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Poziom hałasu:** 21 dB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne

-
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 18 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 103 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 17 A
- **Łączna moc (+5 V):** 103 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 420 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Poziom hałasu:** 21 dB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 95 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

-
- Ilość złączy zasilających SATA: 3

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020