

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-phanteks-amp-gh-1000w-80-plus-platinum-pcie-5-1-atx-3-1-1000-watt-p-213787.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz PHANTEKS AMP GH 1000W 80 PLUS Platinum, PCIe 5.1, ATX 3.1 - 1000 Watt,

Cena	659,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEY5
Kod producenta	NEPH-026
Kod EAN	0886523510598
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 8 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 18+10 pin ATX
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 8 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,2 kg

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 18+10 pin ATX

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.