

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-drukarka-etykiet-termotrans-zt411-300dpi-p-157917.html>



Zebra- drukarka etykiet termotrans. ZT411 300dpi

Cena	6 095,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AIDZEBDET0073
Kod producenta	ZT41143-TOE0000Z
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 128 (A/B/C), Code 11, POSTNET, EAN8, Planet, EAN13, LOGMARS, Code 93, Code 39, Standard 2/5, PLESSEY
- **Typ procesora:** Cortex-A7
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Nośniki:** Flash
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Języki opisu strony:** ZPL, ZPL II, EPL
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 324 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** RJ-45, Ethernet, RS-232, Bluetooth
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja Bluetooth:** 4.1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Typ nośników pamięci:** Flash
- **Model:** Drukarka POS
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Prędkość druku:** 300 mm/s
- **Prędkość drukowania:** 2,4 ips

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
 - **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25 µm
 - **Maksymalna długość nośników:** 450 m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Cechy:

- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 128 (A/B/C), Code 11, POSTNET, EAN8, Planet, EAN13, LOGMARS, Code 93, Code 39, Standard 2/5, PLESSEY
- **Typ procesora:** Cortex-A7
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Nośniki:** Flash
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Języki opisu strony:** ZPL, ZPL II, EPL

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 324 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** RJ-45, Ethernet, RS-232, Bluetooth
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wersja Bluetooth:** 4.1
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Typ nośników pamięci:** Flash

Prędkość drukowania:

- **Model:** Drukarka POS
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Prędkość druku:** 300 mm/s
- **Prędkość drukowania:** 2,4 ips
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25 μ m
- **Maksymalna długość nośników:** 450 m