

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-polprzemyslowa-drukarka-etykiet-zt231-termiczna-termotransferowa-usb-rs232-ethernet-203dpi-zt4-p-317392.html>



Zebra Półprzemysłowa drukarka etykiet ZT231/termiczna/termotransferowa/USB/RS232/Ethernet/203dpi ZT41142-T0E0000Z

Cena	2 913,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AIDZEBDET0126
Kod producenta	ZT23142-T0E000FZ
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Języki opisu strony:** EPL2, EPL, ZPL II, ZBI, ZPL
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Host USB:** Y
- **Port USB:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Prędkość druku:** 305 mm/s
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m
- **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Szerokość taśmy:** 11 cm
- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 9,1 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Języki opisu strony:** EPL2, EPL, ZPL II, ZBI, ZPL

Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Host USB:** Y
- **Port USB:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Prędkość druku:** 305 mm/s
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Maksymalna długość nośników:** 3,99 m
- **Wymiary rdzenia:** 2,54 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Szerokość taśmy:** 11 cm

-
- **Grubość nośnika:** 0.076 - 0.010 mm