

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-zd421-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-203-x-203-dpi-152-mm-s-przewodowy-i-bezprzewodow-p-230482.html>



Zebra ZD421 drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 203 x 203 DPI 152 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy Bluetooth

Cena	1 547,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBOSE
Kod producenta	ZD4A042-D0EM00EZ
Kod EAN	2503062116279
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 4"
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Szerokość produktu:** 177,5 mm
- **Wysokość produktu:** 150,7 mm
- **Waga produktu:** 1,35 kg
- **Głębokość produktu:** 220,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 4,4 - 41 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Języki opisu strony:** ZPL II, ZBI, EPL2, XML
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Standardy Wi- Fi:** Nieobsługiwany
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Liczba drukowanych punktów:** 8 dot
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

-
- **Maksymalna długość etykiety:** 0,991 m
 - **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm
 - **Grubość nośnika:** 0.08 - 0.19 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 4"

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 177,5 mm
- **Wysokość produktu:** 150,7 mm
- **Waga produktu:** 1,35 kg
- **Głębokość produktu:** 220,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 4,4 - 41 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Języki opisu strony:** ZPL II, ZBI, EPL2, XML
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Standardy Wi-Fi:** Nieobsługiwany
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Liczba drukowanych punktów:** 8 dot
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Prędkość druku:** 152 mm/s
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Maksymalna długość etykiety:** 0,991 m
- **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm
- **Grubość nośnika:** 0.08 - 0.19 mm