

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zebra-zt411-300-x-300-dpi-przewodowy-i-bezprzewodowy-bezposrednio-termiczny-termotransferowy-drukark-p-308735.html>



Zebra ZT411 300 x 300 DPI Przewodowy i Bezprzewodowy bezpośrednio termiczny/termotransferowy Drukarka POS

Cena	6 373,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR8864
Kod producenta	ZT41143-T1E0000Z
Kod EAN	8596375235366

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nośniki:** Flash
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm
- **Wysokość produktu:** 324 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, Ethernet, RS-232, RJ-45
- **Wersja Bluetooth:** 4.1
- **Typ nośników pamięci:** Flash

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
 - **Model:** Drukarka POS
 - **Prędkość drukowania:** 2,4 ips
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
 - **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25 µm
 - **Maksymalna długość nośników:** 450 m
 - **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniami ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Cechy:

- **Nośniki:** Flash
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm
- **Wysokość produktu:** 324 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, Ethernet, RS-232, RJ-45
- **Wersja Bluetooth:** 4.1

Pozostałe funkcje:

- **Typ nośników pamięci:** Flash

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Model:** Drukarka POS
- **Prędkość drukowania:** 2,4 ips

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
- **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25 µm
- **Maksymalna długość nośników:** 450 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na elementy ruchome drukarki, aby uniknąć urazów., Chroń urządzenie przed wnikaniem ciał obcych, płynów i kurzu, aby zapobiec uszkodzeniu., Unikaj kontaktu z gorącymi częściami drukarki, mogą powodować oparzenia.