

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-extendera-hdmi-digitus-ip-full-hd-p-178818.html>

Zestaw extendera HDMI Digitus IP Full HD

Cena	390,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDFFM
Kod producenta	DS-55517
Kod EAN	4016032482666
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 2857,68 cm³
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat8, Cat7, Cat6a
- **Wersja HDCP:** 1.3
- **HDCP:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Szerokość pasma:** 1,65 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 165 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 196 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień
- **Dołączony(-e) nadajnik(-i):** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

-
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą., Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 2857,68 cm³

Cechy:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat8, Cat7, Cat6a
- **Wersja HDCP:** 1.3
- **HDCP:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Szerokość pasma:** 1,65 Gbit/s

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Waga produktu:** 165 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 196 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Podczerven
- **Dołączony(-e) nadajnik(-i):** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą., Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia., Produkt może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika.