

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-kamera-ip-ezviz-cs-eb8-sp-4g-z-panelem-slonecznym-p-162336.html>



Zestaw kamera IP Ezviz CS-EB8/SP 4G z panelem słonecznym

Cena	1 133,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0077
Kod producenta	303102872
Kod EAN	6941545620930
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kulisty
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 10400 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Głębokość opakowania:** 145 mm
- **Szerokość produktu:** 183 mm
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Głębokość produktu:** 116 mm
- **Wysokość opakowania:** 203 mm
- **Waga produktu:** 835 g
- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Typ karty SIM:** MicroSIM
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **GPS:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt obrotu:** 340°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 65°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 1.5 Mbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kulisty
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 10400 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,07 kg
- **Głębokość opakowania:** 145 mm

-
- **Szerokość produktu:** 183 mm
 - **Wysokość produktu:** 166 mm
 - **Głębokość produktu:** 116 mm
 - **Wysokość opakowania:** 203 mm
 - **Waga produktu:** 835 g

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **Typ karty SIM:** MicroSIM
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **GPS:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Kąt obrotu:** 340°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 65°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 83°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** 1.5 Mbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Ilość klatek:** 15 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.