

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-sluchawkowy-epos-adapt-160t-ii-teams-czarny-p-181267.html>



Zestaw słuchawkowy Epos Adapt 160T II Teams Czarny

Cena	208,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MISEOSSLU0001
Kod producenta	1000901
Kod EAN	5714708007029
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 136 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,785 m
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 179 g
- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 460 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 407 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera baterie litowe, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe., Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu., Nie zanurzać w wodzie ani nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur.
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 55%
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Budowa słuchawek:** Naduszną
- **Typ sterownika:** Dynamiczny

-
- **Rodzaj magnesu:** Neodym

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Waga produktu:** 136 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Przyciski operacyjne:** Volume -, Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +
- **Rodzaj sterowania:** Na przewodzie
- **Regulacja głośności:** Przycisk
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,785 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 179 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Połączenie USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 460 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 407 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm

Mikrofon:

- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera baterie litowe, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe., Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu., Nie zanurzać w wodzie ani nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur.

Słuchawki:

- **Współczynnik zawartości harmoniczych:** 55%
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Budowa słuchawek:** Naduszną
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
- **Rodzaj magnesu:** Neodym