

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-sluchawkowy-epos-impact-1060t-anc-p-216875.html>



Zestaw słuchawkowy EPOS Impact 1060T Anc

Cena	1 082,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJID3
Kod producenta	1001136
Kod EAN	5714708009382

Opis produktu

- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 74 x 74 x 19,5 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm
- **Waga produktu:** 181 g
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 176 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 409 g
- **Szerokość opakowania:** 57 mm
- **Wysokość opakowania:** 203 mm
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Zasięg bezprzewodowy (linia wzroku):** 30 m
- **Czas rozmów (ANC wyłączona):** 20 h
- **zas rozmów (ANC włączona):** 19 h
- **Napięcie wejściowe (słuchawki):** 5 V
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Źródło ładowania:** USB
- **Czas ładowania:** 2,5 h
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 313 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 432 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,89 kg
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 347,505 cm³
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 257 mm
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 16000 Hz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 3
- **Czułość mikrofonu:** -20 dB

-
- **Tłumienie hałasu:** Tak
 - **Typ sterownika:** Dynamiczny
 - **System akustyczny:** Zamknięty
 - **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
 - **Rodzaj redukcji hałasu:** Aktywne
 - **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%
 - **Budowa słuchawek:** Naduszna
 - **Impedancja:** 20 Ω
 - **Czułość słuchawek:** 99,8 dB

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Wymiary podkładki pod ucho (SxGxW):** 74 x 74 x 19,5 mm
- **Wysokość produktu:** 178 mm
- **Waga produktu:** 181 g
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Szerokość produktu:** 176 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Stereofoniczny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Regulowana opaska na głowę:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 409 g
- **Szerokość opakowania:** 57 mm
- **Wysokość opakowania:** 203 mm
- **Głębokość opakowania:** 220 mm

Zawartość opakowania:

- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Odbiornik dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Tak
- **Zasięg bezprzewodowy (linia wzroku):** 30 m

Bateria:

- **Czas rozmów (ANC wyłączona):** 20 h
- **zas rozmów (ANC włączona):** 19 h
- **Napięcie wejściowe (słuchawki):** 5 V
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Źródło ładowania:** USB
- **Czas ładowania:** 2,5 h
- **Szybkie ładowanie:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 313 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 432 mm

-
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,89 kg
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 347,505 cm³
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 257 mm

Mikrofon:

- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 16000 Hz
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 3
- **Czułość mikrofonu:** -20 dB

Słuchawki:

- **Tłumienie hałasu:** Tak
- **Typ sterownika:** Dynamiczny
- **System akustyczny:** Zamknięty
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Rodzaj redukcji hałasu:** Aktywne
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%
- **Budowa słuchawek:** Naduszną
- **Impedancja:** 20 Ω
- **Czułość słuchawek:** 99,8 dB