

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-smart-home-tp-link-deco-x60-3-pack-v3-2-p-223120.html>

## Zestaw Smart Home TP-Link DECO X60(3-PACK) V3.2

Cena	<b>1 539,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJDUS</b>
Kod producenta	<b>DECO X60(3-PACK)</b>
Kod EAN	<b>4897098689325</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, Android 8.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 13, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 6.0, iOS 12
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **BeamForming:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,6 A
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,67 kg
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3, WPA2-PSK
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

- 
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
  - **Stałe IP:** Tak
  - **Dostęp dla gości:** Tak
  - **Dynamiczny adres IP:** Tak
  - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
  - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
  - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
  - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ethernet WAN:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 4.0, Android 8.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 13, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 5.0, Android 5.0, iOS 10.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 6.0, iOS 12
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **BeamForming:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,6 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,67 kg
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm

### Zawartość opakowania:

- 
- **Kabel Ethernet:** Tak
  - **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
  - **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.

#### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:**

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3, WPA2-PSK
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Stałe IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak

#### **Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

#### **Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak