

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zt411-termotransfer-203-dpi-usb-host-usb-rs232-ethernet-bluetooth-4-1-mfi-drukarka-etykiet-p-233400.html>



## ZT411 / Termotransfer / 203 dpi / USB / Host USB / RS232 / Ethernet / Bluetooth 4.1 / MFi Drukarka etykiet

Cena	<b>5 498,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5516</b>
Kod producenta	<b>ZT41142-T0E0000Z</b>
Kod EAN	<b>4062621268173</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Nośniki:** Flash
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 324 mm
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, RS-232, RJ-45, Bluetooth
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wersja Bluetooth:** 4.1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port USB:** Tak
- **Typ nośników pamięci:** Flash
- **Model:** Drukarka POS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Prędkość drukowania:** 2,4 ips
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

- 
- **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25 µm
  - **Maksymalna długość nośników:** 450 m
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z sieci przed czyszczeniem., Nie dotykaj elementów grzewczych w trakcie pracy urządzenia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

### Cechy:

- **Nośniki:** Flash
- **Pamięć RAM:** 256 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 324 mm
- **Szerokość produktu:** 269 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,6 kg

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, RS-232, RJ-45, Bluetooth
- **Szeregowy porty komunikacyjne:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

- 
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Wersja Bluetooth:** 4.1
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Port USB:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Typ nośników pamięci:** Flash

**Prędkość drukowania:**

- **Model:** Drukarka POS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Prędkość drukowania:** 2,4 ips

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

**Obsługa papieru:**

- **Grubość nośnika:** 0.058 - 0.25  $\mu$ m
- **Maksymalna długość nośników:** 450 m
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,4 cm

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z sieci przed czyszczeniem., Nie dotykaj elementów grzewczych w trakcie pracy urządzenia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.